

BIJLAGE 1

Toelichting op grafbedekkingen conform artikel 17 van de Beheersverordening voor het beheer van de Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth te Heelsum

ARTIKEL 1

1.

Het aanbrengen van monumenten, zerken en/of andere voorwerpen, omrasteringen en beplantingen enz. op particuliere urnen/graven, mag alleen geschieden tijdens de normale werkdag-uren na een verkregen vergunning van het Stichtingsbestuur tegen het daarvoor verschuldigde recht. Het Bestuur stelt bij het verlenen van een vergunning voorwaarden ten opzichte van de vorm, de soort, het materiaal en de bewerking, dit mede in verband met de plaats van het graf/urnengraf op de begraafplaats.

2.

De in lid 1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend op schriftelijke aanvraag van de rechthebbende en nadat de tekeningen van hetgeen men wenst aan te brengen door of namens het Bestuur zijn goedgekeurd.

3.

De hieronder volgende leidraad dient in acht te worden genomen:

a.

Ieder grafmonument zij ingetogen, zowel wat betreft de vorm als het te kiezen materiaal, als ook het opschrift.

b.

Heeft men niet vooruit het type van het grafmonument bepaald, dan kiese men die vorm, welke het beste bij de naburige graven past.

c.

In het algemeen mogen de letters van de opschriften niet groter zijn dan 4 1/2 cm. en als men ze zwart schildert niet groter dan 3 cm. worden gemaakt.

d.

Voor staande stenen kiese men, wanneer deze hoger zijn dan 70 cm., een dikte van 10 cm., indien deze lager zijn een dikte van 6 cm.

e.

Indien men een beplanting wenst is het toegestaan winterharde gewassen en meerjarige planten aan te brengen, mits deze in volle wasdom niet hoger zullen zijn dan 80 cm. en binnen de grafmaat blijven van 2,60 x 1,30 m. (kindergraven 1,40 x 0,70 m.), m.a.w. geen bomen, opgaande of breed uitgroeiende struiken of coniferen. Bij twijfel volge men de door of namens het Bestuur te verstrekken aanwijzingen.

f.

Men kiese voor een grafmonument bij voorkeur van de na te noemen steensoorten: Travertin, Syeniet, Muschelkalksteen, Engelse Fortstone, Graniet.

Toegestaan zijn voorts nog: Oberkirchner zandsteen, Vaurioni, Hardsteen, Dolemit, Euvil, Rode zandsteen, Rood graniet en Ongehakte zwerfsteen.

Handvormbakstenen, mits deugdelijk opgebouwd, kunnen hiervoor ook in aanmerking komen. Meer dan twee steensoorten op hetzelfde graf zijn niet gewenst.

Op het grafmonument mogen voorts symbolische versieringen worden aangebracht, mits deze niet aanstootgevend zijn en passen in de traditie van de kerkelijke begraafplaats (e.e.a. ter beoordeling van het bestuur).

g.

Niet toegestaan worden: Het gebruik van tegels, klinkers, kunstzandsteen, houten borden en bankjes bij de graven, kunstbloemen en kunsttakken, het aanbrengen van kunststof voorwerpen en elektrische (LED) verlichting.

h.

De afstand voor staande stenen tot het pad moet minstens 2 meter zijn, terwijl de maximale hoogte niet meer dan 1 meter en de dikte niet minder dan 6 cm. en niet meer dan 25 cm. mogen bedragen.

i.

De afstand van liggende stenen (zerken) tot het pad moet minimaal 30 cm. zijn en de maximale hoogte 20 cm. Kleine liggende stenen mogen verder van het pad liggen. Bij uitzondering kan het Stichtingsbestuur andere afmetingen toestaan.

j.

Op het nieuwe urnenveld zijn slechts liggende grafstenen van 50x50 cm. toegestaan en de dikte dient minimaal 6 en maximaal 8 cm. te bedragen. De opdrachtgever kan zelf de te gebruiken/gewenste soort en kleur van het steenmateriaal kiezen. De lettersoort is naar eigen keuze te bepalen. Voor plaatsing ervan dient een vergunning te zijn verstrekt door het Bestuur.

ARTIKEL 2

De niet door een monument, zerk, omrastering e.d. ingenomen ruimte van een in gebruik genomen particulier graf, dient te worden beplant.

ARTIKEL 3

1.

De rechthebbende van een particulier (urnen)graf moet gedogen dat bij het openen van een aangrenzende grafruimte de grond tijdelijk op zijn/haar terrein kan worden opgeslagen.

2.

Monumenten, beplantingen enz. welke op of naast de grafruimte zijn geplaatst, zullen tijdelijk verwijderd kunnen worden, indien dit voor het begraven in het betrokken graf of in een in de nabijheid daarvan gelegen graf, nodig is.

De kosten daaraan verbonden, zijn voor rekening van de rechthebbende van de grafruimte, voor welke de verwijdering en herplaatsing plaatsvonden.

ARTIKEL 4

1.

Iedere rechthebbende is verplicht het graf goed te onderhouden, teneinde te voorkomen dat de aanblik van de begraafplaats wordt geschaad.

2.

Het gebruik van niet toegestane chemische bestrijdingsmiddelen om grafbedekkingen en/of monumenten te onderhouden is verboden.